



**BLUE
CLEAN**

AR Blue Sun



Gruppo carrellato per il lavaggio
di pannelli solari o fotovoltaici

Wheeled unit for cleaning solar or
photovoltaic panels





AR Blue Sun BASIC



Caratteristiche Generali - General Features:

Gruppo carrellato per il lavaggio di pannelli solari o fotovoltaici. Fornito di membrana osmotica accoppiata a prefiltri di pretrattamento ai carboni attivi per la produzione di acqua demineralizzata. In dotazione misuratore per il controllo della qualità dell'acqua in uscita. Questo gruppo tramite un selettore permette il lavaggio ad alta pressione con acqua normale (per un eventuale prelavaggio di pannelli molto sporchi) o a bassa pressione con acqua demineralizzata. Il sistema necessita di un'alimentazione dalla rete idrica.

Wheeled unit for cleaning solar or photovoltaic panels. Fitted with osmotic membrane combined with activated carbon pre-treatment prefilters for demineralised water production. All units have an outlet water quality monitoring device. A switch is used to select washing at high pressure with plain water (for pre-cleaning heavily soiled panels) or at low pressure with demineralised water. A mains water supply is required.

AR Blue Sun Basic

- Carrello a due ruote completo di manico
- Motore elettrico






AR Blue Sun Basic

- Two-wheel trolley with handle
- Electric motor

Fornito con - Equipped with:

 Tester qualità acqua (TDS) <i>Water quality tester (TDS)</i> (51516)	 Girello <i>Ring nut</i> (51519)
 Contenitore per tester <i>Tester container</i> (51518)	 Tubo 25 m PVC <i>PVC hose 25 m</i> (51522)
 Spazzola fissa 40 cm <i>40 cm fixed brush</i> (51514)	 Cartuccia carboni <i>Carbon cartridge</i> (51529)
	 Membrana <i>Diaphragm</i> (51530) x2

Accessori opzionali - Optional accessories

 Tester PH acqua <i>PH hydrotester</i>	51517
 Lancia telescopica in alluminio HLT4 4,2 metri <i>4.2 m HLT4 aluminium telescopic lance</i>	51520
 Lancia telescopica in alluminio HLT6 6,2 metri <i>6.2 m HLT6 aluminium telescopic lance</i>	51257
 Lancia telescopica in fibra di carbonio HLT7 7,7 metri <i>7.7 m HLT7 carbon fibre telescopic lance</i>	51521
 Lancia telescopica in fibra di carbonio HLT9 8,8 metri <i>8.8 m HLT9 carbon fibre telescopic lance</i>	51528

Dati tecnici e grandezze logistiche / Technical data and logistical data

MOD	COD	MAX		Demi		⚡			kg	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion Full Truck
		bar	lt/min	bar	lt/min	kw	Hz	V					20 ft	40 ft	
BASIC	51512	10	6	7	0,8	0,2	1~50	230	25	8016287515122	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC



AR Blue Sun PRO



Caratteristiche Generali - General Features:

Gruppo carrellato per il lavaggio di pannelli solari o fotovoltaici.

Fornito di membrana osmotica accoppiata a prefiltri di pretrattamento ai carboni attivi per la produzione di acqua demineralizzata.

In dotazione misuratore per il controllo della qualità dell'acqua in uscita. Questo gruppo tramite un selettore permette il lavaggio ad alta pressione con acqua normale (per un eventuale prelavaggio di pannelli molto sporchi) o a bassa pressione con acqua demineralizzata. Il sistema necessita di un'alimentazione dalla rete idrica.

Wheeled unit for cleaning solar or photovoltaic panels

Fitted with osmotic membrane combined with activated carbon pre-treatment prefilters for demineralised water production.

All units have an outlet water quality monitoring device.

A switch is used to select washing at high pressure with plain water (for pre-cleaning heavily soiled panels) or at low pressure with demineralised water.

A mains water supply is required.

AR Blue Sun Pro

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella manovella (HPV 11.07)
- Motore elettrico con protezione termica

AR Blue Sun Pro

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Electric motor with thermal protector

Fornito con - Equipped with:

Tester PH acqua PH hydrotester (51517)		Girello Ring nut (51519)	
Contenitore per tester Tester container (51518)		Tubo AP 25 m HP hose 25 m (51523)	
Spazzola fissa 40 cm 40 cm fixed brush (51514)		Cartuccia carboni Carbon cartridge (51529)	
Tester qualità acqua (TDS) Water quality tester (TDS) (51516)		Membrana Diaphragm (51531)	

Accessori opzionali - Optional accessories

Spazzola doppia controrotante Counter-rotating double brush		51515
Spazzola rotante per grandi superfici Rotating brush for large surfaces		51526
Lancia telescopica in alluminio HLT4 4,2 metri 4.2 m HLT4 aluminium telescopic lance		51520
Lancia telescopica in alluminio HLT6 6,2 metri 6.2 m HLT6 aluminium telescopic lance		51527
Lancia telescopica in fibra di carbonio HLT7 7,7 metri 7.7 m HLT7 carbon fibre telescopic lance		51521
Lancia telescopica in fibra di carbonio HLT9 8,8 metri 8.8 m HLT9 carbon fibre telescopic lance		51528
Avvolgitubo Hose reel		51532

Dati tecnici e grandezze logistiche / Technical data and logistical data

MOD	COD	MAX		MAX		⚡			kg	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions (L x W x H) mm	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion Full Truck
		bar	lt/min	bar	lt/min	kw	Hz	V					20 ft	40 ft	
PRO	51513	70	11	20	3	1,5	1~50	230	48	8016287515139	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC



**BLUE
CLEAN**



Annovi Reverberi spa

Cleaning Division
Via Aldo Moro 40
41030 Bompporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax +39 059 8199 000
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it

Agriculture & Industry Division
Via Martin L. King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

AR North America Inc.

140 - 81st Avenue Northeast
Fridley, MN USA 55432
Ph. 001 763 398 2008
Fax 001 763 398 2009
info@arnorthamerica.com
www.arnorthamerica.com

AR China Distribution Co., Ltd

2nd Floor, Building 1, No. 651 Jiangting Rd.
Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
201404 China
Ph. +86 21 54846800
Fax +86 21 54846800 ext 815
info@ar-china.cn
www.ar-china.cn